

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π)

Εισαγωγή

Το μήνυμα που μεταφέρουν δεν είναι υποχρεωτικό και η μη συμμόρφωση προς αυτό ούτε επικίνδυνο είναι αλλά ούτε επισύρει ποινές. Είναι όμως εξαιρετικά υποβοηθητικές για τους οδηγούς, ειδικά όταν κινούνται σε οδικό δίκτυο που δεν γνωρίζουν καλά, για να καθαρίζουν εύκολα τη πορεία που θα ακολουθήσουν.

Διαιρούνται σε δυο κατηγορίες:

Στους οδοδείκτες, που καθοδηγούν τους οδηγούς προς τις επιθυμητές από αυτούς κατευθύνσεις πορείας στις διασταυρώσεις των οδών ή προειδοποιούν από αυτές, επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πορείας την οποία ακολουθούν και, τέλος, τους πληροφορούν για τις αποστάσεις προς κάποιο προορισμό (πόλη, τοποθεσία κ.λ.π.).

Στις λοιπές πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς για την ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης εγκαταστάσεως ή υπηρεσίας στη συνέχεια της πορείας τους (π.χ. πρατήριο βενζίνης νοσοκομείο (κ.λ.π.)

Το χρώμα των γραμμάτων των οδοδεικτών είναι κίτρινο, όταν αυτά είναι στα Ελληνικά και λευκό όταν είναι ξενόγλωσσα. Το χρώμα του υποβάθρου των πινακίδων αυτών υποδηλώνει και το είδος της κατευθύνσεως προς την οποία καθοδηγούν.

Τα χρώματα των υποβάθρων είναι:

Πράσινα, για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από αυτοκινητόδρομο. Κυανά (μπλε) για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από άλλες οδούς του υπεραστικού δικτύου εκτός αυτοκινητόδρομου.

Φαιά (καφέ) για κατευθύνσεις ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

Λευκά (οπότε και τα γράμματα είναι μαύρα τόσο στις ελληνικές όσο και στις λατινικές αναγραφές) για κατευθύνσεις τοπικής σημασίας μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή για εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των περιοχών αυτών (π.χ. κέντρο πόλεως, λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός κ.λ.π.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-1) (Π-2) (Π-3)



(Π-1)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ των διασταυρώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.



(Π-1)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ των διασταυρώσεων, με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.




(Π-3)

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθειες οδούς με αναγραφές και χιλιομετρικών αποστάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π-3Α) (Π-3Β) (Π-4) (Π-5) (Π-6) (Π-7)




Προειδοποιητική (Π-3α)
κατεύθυνσης με αναγραφή
κατευθύνσεων και
χιλιομετρικών
αποστάσεων σε οδούς
τοπικών δικτύων.




Προειδοποιητική (Π-3β)
κατεύθυνσης με αναγραφή
κατευθύνσεων για περιοχές
μεγάλου τουριστικού ή
αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.

(Π-6)
Προειδοποιητική
υποχρεωτικής διαδρομής για
στροφή αριστερά στην
επόμενη διασταύρωση, όπου
αυτή απαγορεύεται.



(Π-4)




(Π-5)

Προειδοποιητικές για αδιέξοδο

(Π-7)

Προειδοποιητική
πινακίδα προεπιλογής
λωρίδας σε
διασταύρωση σε οδούς
με πολλές λωρίδες
κυκλοφορίας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


(Π-8α) (Π-8β) (Π-8γ) (Π-8δ) (Π-9) (Π-10) (Π-11) (Π-12) (Π-13)



(Π-8α)

Κατεύθυνσης μιας
τοπωνυμίας με μορφή
βέλους

(Π-8δ)



(Π-8β)

Κατεύθυνσης μιας
τοπωνυμίας με μορφή
βέλους


(Π-9)



(Π-8γ)

Κατεύθυνση για περισσότερες
της μιας τοπωνυμίες με μορφή
βέλους

(Π_10)



Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας
μεγάλου τουριστικού ή
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος με
μορφή βέλους.

(Π-11)



Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας
μορφής ορθογωνίου



Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο




Κατεύθυνση προς
κατασκήνωση



(Π-12)

Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.



(Π-13)

Αρίθμηση εθνικών δρόμων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
(Π-14) (Π-15) (Π-16) (Π-17) (Π-18) (Π-19)



(Π-14)

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.



(Π-15)

Χιλιόμετρηση οδών.




(Π-16)

Χιλιόμετρηση οδών.



(Π-17)

Αρχή κατοικημένης περιοχής.



(Π-18)

Τέλος κατοικημένης περιοχής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π-19) (Π-20) (Π-21) (Π-22)

Ποταμός Ευρώτας
Evrotas River

(Π-19)

Τοπωνυμία.




(Π-21)

Διάβαση πεζών.

Μέγαρα 21
Κόρινθος 65

(Π-20)

Επιβεβαιωτική πινακίδα.



(Π-22)

Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση
οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π-23) (Π-24) (Π-25) (Π-26) (Π-26α)



(Π-23)
Μονόδρομος.



(Π-24) Μονόδρομος



(Π-25)
Οδός αδιέξοδη




(Π-26)
Οδός ταχείας
κυκλοφορίας.



(Π-26α)
Τέλος δρόμου
ταχείας
κυκλοφορίας.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π-27) (Π-27α) (Π-28) (Π-29)



(Π-27)
Αυτοκινητόδρομος



(Π-27α)
Τέλος αυτοκινητοδρόμου




(Π-28)
Στάση λεωφορείου ή τρόλεϋ.



(Π-29)
Ορεινή οδός ανοιχτή ή κλειστή
ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα
πλαίσια 1,2,3, της πινακίδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-30) (Π-31) (Π-31α) (Π-31Β) (Π-31Γ) (Π-32)



(Π-30)

Συνιστώνται αλυσίδες ή
ελαστικά χιόνων (για το
πλαίσιο της π-29).



(Π-31)

Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης.



(Π-31)

Περιοχή επιτρεπόμενης
στάθμευσης.




(Π-31β)

Έξοδος από
περιοχή
επιτρεπόμενης
στάθμευσης.



(Π-31γ)

Κατεύθυνσης
προς χώρο
επιτρεπόμενης
στάθμευσης.



(Π-32)

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-33) (Π-34) (Π-35) (Π-36) (Π-37) (Π-38) (Π-39) (Π-40) (Π-41)



(Π-33)
Συνεργείο
επισκευής
βλαβών.



(Π-34)
Τηλέφωνο



(Π-35)
Πρατήριο
καυσίμων.



(Π-36)
Ξενοδοχείο ή
MOTEL.



(Π-36)
Εστιατόριο.




(Π-37)
Αναψυκτήριο ή
Καφενείο



(Π-41)
Θέση για
κατασκήνω
ση.




(Π-40)
Σημείο έναρξης
περιπάτου.



(Π-39)
Θέση για
παραμονή
εκδρομέων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-42) (Π-43) (Π-44) (Π-45) (Π-46) (Π-47)




(Π-42)
Θέση για τροχόσπιτα



(Π-43)
Θέση για κατασκηνώσεις
και τροχόσπιτα



(Π-44)
Ξενώνας Νεότητας



(Π-45)
Τουριστικές πληροφορίες



(Π-46)
Περιοχή κολύμβησης



(Π-47)
Εγκαταστάσεις υγιεινής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-48) (Π-49) (Π-50) (Π-51) (Π-52) (Π-53) (Π-54) (Π-55) (Π-56)

Radio

89,3
f

(Π-48)
Ραδιοφωνική
συχνότητα
πληροφοριών
οδικής
βοήθειας.



(Π-49)
Σήραγγα



(Π-50)
Αεροδρόμιο



(Π-51)
Ελικοδρόμιο.



(Π-52)
Εναέρια
μεταφορά.



(Π-53)
Λιμάνι



(Π-54)
Τουριστικό λιμάνι




(Π-55)
Λιμενικός
σταθμός
ιπτάμενων
σκαφών.




(Π-56)
Λιμενικός σταθμός
εμπορικών
οχηματαγωγών
πλοίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-57) (Π-58) (Π-59) (Π-60) (Π-61) (Π-62) (Π-63) (Π-64) (Π-65)



(Π-57)
Αστυνομία



(Π-58)
Αρχή περιοχής
κατοικίας



(Π-62)
Τέλος περιοχής
κατοικίας

(Π-60)
Άτομα με
μειωμένη
κινητικότητα



(Π-61)
Άνω (υπέργεια)
διάβαση πεζών



(Π-62)
Κάτω (υπόγεια)
διάβαση πεζών.



(Π-63)
Ανισόπεδη διάβαση πεζών
χωρίς σκαλοπάτια




(Π-64)
Συνιστώμενη
ταχύτητα




(Π-65)
Γενικά όρια
ταχύτητας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


(Π-66) (Π-67) (Π-68)



(Π-66)
Λωρίδα
αποκλειστικής
κυκλοφορίας



(Π-67)
Ανώτατα όρια
ταχύτητας ανά λωρίδα
κυκλοφορίας.



(Π-68)

Ελάχιστα όρια ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ


(Π-69) (Π-69α) (Π-70) (Π-70α) (Π-71) (Π-72) (Π-73)



(Π-69)


(Π-69α)

Αριθμός και κατευθύνσεις
κυκλοφοριακών λωρίδων.




(Π-70)

Περιορισμός αριθμού
κυκλοφοριακών λωρίδων.



(Π-70α)




(Π-71)

Εγκαταστάσεις
υγιεινής για άτομα
με μειωμένη
κινητικότητα.



(Π-72)

Κατεύθυνση οχημάτων για
στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο
(π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του
μεταφορικού μέσου



(Π-73)

Προειδοποίηση κατεύθυνσης
οχημάτων για στάθμευση σε
συγκεκριμένο στεγανό χώρο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

(Π-74) (Π-75) (Π-76) (Π-77) (Π-78) (Π-79)

(Π-74)

Κατεύθυνσης-επισήμανσης
επικινδύνων καμπυλών.





(Π-76)

Εμπόδιο κινητό λόγω
έργων επί της οδού.



(Π-75)

Διαδοχικά βέλη
κατεύθυνσης
τοποθετούμενα σε
επικίνδυνες
καμπύλες κυρίων
αρτηριών.



(P- 52δ)

(P-52α)



(Π-77)

Για υποχρεωτικό πέρασμα
από τα δεξιά νησίδας ή του
εμποδίου. (Συνδυάζεται η
τοποθέτησή της π.χ. με τη
P-52δ



(Π-78)

Για υποχρεωτικό
πέρασμα από τα
αριστερά νησίδας ή
του εμποδίου.
(Συνδυάζεται η
τοποθέτησή της π.χ.
με τη P-52α.



(P-52)



(Π-79)


Για υποχρεωτικό
πέρασμα από τα δεξιά
ή αριστερά νησίδας ή
του εμποδίου.
(Συνδυάζεται η
τοποθέτησή της π.χ.
με τη P-52.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ



(Π-80)
Αναγγελία
προσέγγισης
σε ανισόπεδο κόμβο.





(Π-81)
Προειδοποιητική
κατευθύνσεων
προ ανισόπεδου
κόμβου



(Π-82)
Προειδοποιητική
κατευθύνσεων
εισόδου σε
αυτοκινητόδρομο
από δευτερεύουσα
οδό μέσου
ανισόπεδου
κόμβου.



(Π-83)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή
κατευθύνσεων προ ανισόπέδου
κόμβου.



(Π-84)
Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή
κατευθύνσεως προ ανισόπέδου κόμβου με
αφαίρεση λωρίδας του αυτοκινητοδρόμου

(Συνέχεια) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ



(Π-83)

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεως
στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο
(αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου.



(Π-86)

Κατεύθυνση εξόδου
από τον
αυτοκινητόδρομο.



(Π-87)

Επιβεβαιωτική της
εισόδου στο
συγκεκριμένο
αυτοκινητόδρομο μετά
από ανισόπεδο κόμβο.



(Π-88)

Προειδοποιητική
κατεύθυνσης εισόδου στον
αυτοκινητόδρομο.



(Π-89)

Κατεύθυνση εισόδου
στον αυτοκινητόδρομο.



(Π-90α) (Π-90β) (Π-90γ)

Προειδοποιητικές εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο σε
αποστάσεις 100, 200, 300, μ. αντίστοιχα προ της αρχής της
λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου (όπου η πινακίδα Π—85)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Συνέχεια)



(Π-91)
Προειδοποιητική
υποχρεωτική
παρακαμπτήριας
διαδρομής των
οδικών οχημάτων
μεταφοράς
επικινδύνων
φορτίων.



(Π-92)
Αρχή περιοχής κατοικίας
χαρακτηρισμένης ως
περιοχής ηπίας
κυκλοφορίας.



(Π-92α)
Τέλος περιοχής
κατοικίας
χαρακτηρισμένης ως
περιοχής ηπίας
κυκλοφορίας.



(Π-93)
Ρύθμιση
κυκλοφορίας
από σχολικό
τροχονόμο



(Π- 94)
Απαγορεύεται η στάση
και η στάθμευση. Τα
οχήματα των
παραβατών
μετακινούνται.